


	разряда																						
411	Оператор по исследованию скважин 5 разряда	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
412	Оператор по исследованию скважин 5 разряда	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
413	Машинист крана манипулятора 5 разряда	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
414	Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки 5 разряда	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Филиал ООО "Алтайр" в г. Бузулук																							
<i>Аппарат управления персонала филиала ООО «Алтайр» в г. Бузулук</i>																							
51	Заместитель директора филиала ООО "Алтайр" в г. Бузулук по производ- ству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<i>Производственная служба филиала ООО "Алтайр" в г. Бузулук</i>																							
52	Оператор по исследованию скважин 4 разряда	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
53	Оператор по исследованию скважин 4 разряда	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
54	Оператор по исследованию скважин 5 разряда	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
55	Оператор по исследованию скважин 5 разряда	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
56	Оператор по исследованию скважин 4 разряда	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
57	Оператор по исследованию скважин 5 разряда	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
58	Оператор по исследованию скважин 5 разряда	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
59	Оператор по исследованию скважин 5 разряда	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
510	Оператор по исследованию скважин 5 разряда	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
511	Оператор по исследованию скважин 4 разряда	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
512	Оператор по исследованию скважин 4 разряда	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
513	Слесарь по ремонту автомобилей	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<i>Лаборатория физико - химических исследований филиала ООО "Алтайр" в г. Бузулук</i>																							
514	Начальник лаборатории физико- химических исследований	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
515	Лаборант химического анализа 4 разряда	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет


Дата составления: 10.02.2025


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

И.о. исполнительного директора (должность)  (подпись) Алиббеков Рафаэль Фаритович (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 17.02.2025 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

И.о. начальника отдела персонала (должность)  (подпись) Фролова Елена Александровна (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 17.02.2025 (дата)

Руководитель службы охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (должность)  (подпись) Хиленко Ирина Владимировна (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 17.02.2025 (дата)

Ведущий специалист по ОТ, ПБ и ООС филиала ООО «Альтаир» в г. Нижневартовск (должность)  (подпись) Перегинец Василий Васильевич (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 17.02.2025 (дата)

Специалист по ОТ, ПБ и ООС филиала ООО «Альтаир» в г. Бузулук (должность)  (подпись) Васильева Любовь Дмитриевна (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 17.02.2025 (дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5542 (№ в реестре экспертов)  (подпись) Комарова Анастасия Юрьевна (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 12.02.2025 (дата)